



SIŁA I SPOKÓJ

POLSKA
GELDBACH



**STABILNY PARTNER NA RYNKU
INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH**

EN - DIN - ASME - EN - DIN - ASME - EN - DIN - ASME - EN - DIN - ASME - EN - DIN - ASME - EN - DIN - ASME



Na rynku Polskim istniejemy od 2005 roku. Jesteśmy częścią Grupy Geldbach o zasięgu globalnym. W skład grupy wchodzi sześciu producentów oraz 19 firm dystrybucyjnych.

Nasza siedziba w Mysłowicach to sprawne centrum obsługi klienta oraz magazyn wysokiego składowania mieszczący 3000 ton stalowych elementów rurociągowych jednocześnie. Nasz magazyn zapewnia pełną identyfikowalność, gdyż wszystkie produkty podlegają ścisłej rejestracji numerów wytopów. System zarządzania obrotem magazynowym, system kodów kreskowych oraz system rejestracji certyfikatów

pozwalają nam na profesjonalną realizację dostaw z magazynu na terenie całego kraju w ciągu 24/48h. Produkty nabyte u nas posiadają ubezpieczenie OC. Posiadamy własny zakład obróbczy i współpracujemy z kilkudziesięcioma dostawcami z całego świata. Pozwala nam to realizować najtrudniejsze zadania produkcyjne i zlecenia indywidualne wg specjalnych wymagań klientów.

10 LAT
 NA POLSKIM RYNKU

1903

2005 2015

Ponad 100 lat wiedzy o produkcji i jego zastosowaniach.

Od 1903 roku Geldbach jest jednym z największych światowych producentów kołnierzy i złączy stalowych. Dbałość o wysoką jakość produktów i usług rozpoczyna się od momentu zakupu stali wykorzystywanej w produkcji, przez skrupulatnie kontrolowany proces produkcyjny, po profesjonalną sprzedaż.

Trwale wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie Grupy Geldbach, aby zapewnić Państwu optymalne rozwiązania dla realizowanych kontraktów.

Naszą ofertę dedykujemy przede wszystkim firmom działającym na rynku instalacji przemysłowych:

- kolana hamburskie, segmentowe, łuki gięte
- trójniki, redukcje koncentryczne i ekscentryczne
- dennice
- kołnierze szybkowe, płaskie, gwintowane, zaślepiające, luźne
- śruby, uszczelki i inne akcesoria rurociągowo

W naszym stałym magazynowaniu znajdziecie Państwo elementy ze stali czarnej wg następujących norm:

- kształtki (DN 15 – 1200) EN10253-1, EN10253-2, ASME B16.9
- kołnierze (DN 15 – 1600) EN1092-1
- kołnierze (1/2" – 24") ASME B16.5

Wszystkie produkty przeznaczone do instalacji przemysłowych posiadają wymagane Świadczenia Odbioru 3.1 / 3.2, oraz pochodzą od producentów dopuszczonych do wytwarzania zgodnie z PED 97/23/WE i normami zapewnienia jakości ISO.

Na potrzeby rynku instalacji gazowych magazynujemy elementy rurociągowo DN 15 - 300 w gat. P355NL1, P355NH, P355QH1, A350 LF2.

Odbiorcami naszych produktów są firmy działające w branżach

- ENERGETYCZNEJ
- INSTALACYJNEJ
- INŻYNIERYJNEJ
- CHEMICZNEJ
- STOCZNIOWEJ
- RAFINERYJNEJ
- GÓRNICZEJ
- GAZOWNICZEJ

EN/DIN

KOŁNIERZE wg EN 1092-1		PN							
Typ	Nazwa	6	10	16	25	40	63	100	160
01	Kołnierze płaskie	10-2000	10-1200	10-1000	10-800	10-400	10-400	10-350	-
02	Kołnierze luźne dociskowe	10-1200	10-1200	10-600	10-600	10-600	10-600	10-600	-
04	Kołnierze luźne do przyspawania	-	10-600	10-600	10-600	10-600	-	-	-
05	Kołnierze zaślepiające	10-2000	10-1200	10-1000	10-600	10-600	10-400	10-350	-
11	Kołnierze szyjkowe	10-3600	10-3000	10-2000	10-1000	10-600	10-400	10-350	10-300
13	Kołnierze gwintowane	10-300	10-600	10-1000	10-600	10-600	10-150	10-150	-
32	Pierścienie płaskie	10-1200	10-1200	10-1000	10-800	10-400	-	-	-
34	Pierścienie z szyjką	-	10-600	10-600	10-600	10-600	-	-	-

DN

GATUNKI STALI

S235JRG | P245GH | P280GH | 16Mo3 | 13CrMo4-5 | P355NH (QH) | 1.4307 | 1.4541 | 1.4571

UWAGI

- 1/ W stałej ofercie magazynowej posiadamy również kołnierze wg odpowiednich norm **DIN**.
- 2/ Oferujemy także **Kołnierze szyjkowe ZZ** z pogrubioną szyjką.
- 3/ Pełna oferta zawiera **kompletny zakres ciśnieniowy i wymiarowy** kołnierzy wg odpowiednich norm EN/DIN.

KSZTAŁTKI wg EN/DIN

Nazwa	Norma	Promień gięcia	Grubość ścianki wg DIN	DN
Kolana hamburskie	DIN 2605-1, -2	S 2;3;5;10 (i większe)	R 1; 2; 3; 4; 5 (i większe)	15 - 1200
	EN10253-1, -2 Typ A,B	2; 3; 5; 10 D (i większe)		
Trójniki równoprzelotowe Trójniki redukcyjne	DIN 2615-1, -2	-	R 1; 2; 3; 4; 5 (i większe)	15 - 1200
	EN10253-1, -2 Typ A,B			
Redukcje koncentryczne Redukcje ekscentryczne	DIN 2616-1, -2	-	R 1; 2; 3; 4; 5 (i większe)	15 - 1200
	EN10253-1, -2 Typ A,B			
Dna elipsoidalne	DIN 2617-1, -2	-	R 1; 2; 3; 4; 5 (i większe)	15 - 2600
	EN10253-1, -2 Typ A,B			
Mufy, Króćce	DIN 2986	-	R 3; 4	15 - 100

GATUNKI STALI

S235 | P235GH | P265GH | 16Mo3 | 13CrMo4-5 | P355NH | 1.4307 | 1.4541 | 1.4571

ASME (ANSI), ASTM

KOŁNIERZE wg ASME B 16.5		LBS*					
Nazwa	150	300	400	600	900	1500	2500
Kołnierze szyjkowe / WN Welding Neck Flanges	1/2"-24"	1/2"-24"	4"-24"	1/2"-24"	3"-24"	1/2"-24"	1/2"-12"
Kołnierze płaskie / SO Slip-On Flanges	1/2"-24"	1/2"-24"	4"-24"	1/2"-24"	3"-24"	1/2"-2 1/2"	-
Kołnierze luźne / LJ Lap Joint Flanges	1/2"-24"	1/2"-24"	4"-24"	1/2"-24"	3"-24"	1/2"-24"	1/2"-12"
Kołnierze zaślepiające / BL Blind Flanges	1/2"-24"	1/2"-24"	4"-24"	1/2"-24"	3"-24"	1/2"-24"	1/2"-12"
Kołnierze gwintowane / TH Threaded Flanges	1/2"-24"	1/2"-24"	4"-24"	1/2"-24"	3"-24"	1/2"-12"	1/2"-12"
Kołnierze nasadowe / SW Socket Welding Flanges	1/2"-3"	1/2"-3"	-	1/2"-3"	-	1/2"-2 1/2"	-
Kołnierze redukcyjne / Reducing Flanges	1/2"-24"	1/2"-24"	4"-24"	1/2"-24"	3"-24"	1/2"-24"	1/2"-12"
Kołnierze kryzowe B 16.36 / Orifice Flanges	-	1"-24"	4"-24"	1"-24"	3"-24"	1"-24"	1"-12"

NPS**

GATUNKI STALI

A105 | A350 LF2 | A182 F1 | A182 F5 | A182 F11 | A182 304L | A182 316L

UWAGI

- * **LBS** - lb/ sq. inch (funt/ cal kwadratowy)
- ** **NPS** - Nominal Pipe Size (nominalny wymiar rury)
- 1/ Często spotykany skrót **RF** oznacza typ przyłgi wg ASME B16.5, odpowiadający przyłgom wg EN Typ B / DIN Forma C
- 2/ Pełna oferta zawiera **kompletny zakres produktowy** kołnierzy wg norm B. S. 3293, MSS SP - 44, API Std 605

KSZTAŁTKI wg ASME B 16.9 ; ASME B 16.28 ; ASME B 16.11

Nazwa	Norma	Promień gięcia	Grubość ścianki wg ASME	NPS
Kolana hamburskie	B 16.9	LR (3D)	STD, XS (i większe)	1/2" - 48"
	B 16.28	SR (2D)		
Trójniki równoprzelotowe Trójniki redukcyjne	B 16.9	-	STD, XS (i większe)	1/2" - 48"
Redukcje koncentryczne Redukcje ekscentryczne	B 16.9	-	STD, XS (i większe)	1/2" - 48"
Dna elipsoidalne	B 16.9	-	STD, XS (i większe)	1/2" - 48"
Złączki kute: gwintowane, nasadowe, Siodła spawalnicze	B 16.11	-	-	1/8" - 4"

GATUNKI STALI

A234 (wszystkie klasy) | A420 (wszystkie klasy) | A860 kl. WPHY 42 i 52 | A430 kl. 304L i 316L

UWAGI

- 1/ Elementy A234 WPB/**P265GH** dodatkowo posiadają certyfikat 3.1 wg EN10204 i są atestowane na mat. **P265GH** wg [DIN 50049/3.1B] EN10216-2



OC GRATIS!

GELDBACH - Dostępność i terminowość dostaw

- Dostawy produktów ze stałej oferty magazynowej realizujemy na terenie całego kraju w ciągu **24/48h** przy złożeniu zamówienia do godziny 12:00.
- Wszystkie nasze produkty podlegają ścisłej rejestracji numerów wytopu.
- Nasz magazyn wysokiego składowania wyposażony jest w system kodów kreskowych, co umożliwi nam szybkie identyfikowanie sprzedawanych produktów.
- Zarządzanie obrotem magazynowym to dodatkowo: system rejestracji certyfikatów oraz system obsługi ewentualnych reklamacji.

Dzięki rejestracji numerów wytopu, wszystkie produkty oferowane przez Geldbach Polska posiadają UBEZPIECZENIE OC.





Geldbach Polska Sp. z o.o.

Z siedzibą: ul. Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice
tel: 032 762 46 05, fax: 032 762 45 54
biuro@geldbach.pl www.geldbach.pl

NIP: 222-079-15-36 | REGON: 240089327 | KRS: 0000235883
Wysokość kapitału zakładowego 8 850 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego 8 850 000 zł

Geldbach POŁUDNIE

Mysłowice:
tel: (32) 762 45 12-13
fax: (32) 762 45 54

GSM: 668 938 384
poludnie@geldbach.pl

Geldbach ZACHÓD

Wrocław:
tel: (71) 352 81 63
fax: (71) 352 81 66

GSM: 604 589 958
zachod@geldbach.pl

Geldbach PÓŁNOC

Stargard Szczeciński:
tel: (91) 834 51 67
fax: (91) 834 51 68

GSM: 608 024 164
polnoc@geldbach.pl

Geldbach WSCHÓD

Mysłowice:
tel: (32) 762 45 12-13
fax: (32) 762 45 54

GSM: 795 557 313
wschod@geldbach.pl

Geldbach CENTRUM

Ksawerów, k. Łodzi
tel: (42) 213 00 56
fax: (42) 215 81 70

GSM: 784 032 262
centrum@geldbach.pl